

SENSIRA

Duvar Tipi Ünite



6 YIL
TAM
GARANTİ



SENSIRA FTXF-A/B

NEDEN SENSIRA

Sensira, enerji tasarrufu ve yüksek konfor için yeni nesil rekabetçi klima

Tüm kapasitelerde aynı tasarıma sahip iç üniteler



20/25/35 Sınıfı



50/60/71 Sınıfı


DAIKIN INVERTER TEKNOLOJİSİ

Kompresör, bir klimanın en fazla elektrik tüketen bileşenidir. Daikin'in benzersiz teknolojileri ile donatılan swing kompresörler sayesinde klimanız daha **sessiz**, **verimli** ve **uzun ömürlüdür**.



DAIKIN
PATENTLİ
BENZERSİZ
TEKNOLOJİ

Daikin Swing Kompresör



Avantajları nelerdir?

1. Daha verimli

Swing, soğutucu akışkan sızıntısını ve sürtünmeyi önler.

2. Düşük ses ve az titreşim


Swing pürüzsüzce döner.

3. Dayanıklılık

Parçaların çalışırken sürtünmesini minimuma indirir.


TASARRUF

A++ verimliliğe sahip klimalar A sınıfı enerji verimliliğine göre soğutmada %20, A+ enerji verimliliğine sahip klimalar ise ısıtmada %18 daha tasarrufludur.




SESSİZLİK

Sensira 20 dBA'ya kadar düşebilen ses seviyesi ve 5 farklı fan kademesi sayesinde size maksimum konfor sunar



ENERJİ ETİKETİ



Sezonsal verimlilik enerji yönetmeliğinde ısıtma sezonu için iklim kuşakları ülkemizde üç ana bölgede tarif edilmiştir.

Mavi Bölge:

Daha Soğuk İklim Bölgesi

Yeşil Bölge:

Ortalama İklim Bölgesi

Turuncu Bölge:


Daha Sıcak İklim Bölgesi

Daikin Sensira klimalar **daha sıcak iklim bölgesinde** kış aylarında ısıtmada A+++'a varan enerji verimliliği sunar.

DAHA FAZLA KONFOR

Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır. 20 dakika sonra önceki ayarlarına geri döner.



POWERFUL
20 dakika içinde!

Soğutma / Kuru Soğutma
Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir

Güçlü Soğutma

Sıcaklık: 18 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Isıtma / Nemli Isıtma
Sıcaklık ve fan hızı
kumandadan seçilir

Güçlü Isıtma

Sıcaklık: 30 °C
Fan hız seviyesi: Süper yüksek

Standby Modunda Enerji Tasarrufu

Klimanızı kumandanızdan kapattığınızda enerji tüketimi devam eder. Daikin standby modunda enerji tüketimini yaklaşık %80 azaltır.

Standart Klimalar
Stand By modunda 5 W enerji tüketir.



Daikin Sensira
Stand By modunda 1 W enerji tüketir.



%80
enerji
tasarrufu


ONLINE CONTROLLER (Opsiyonel)

Tak ve çalıştır özelliğine sahip Online Controller uygulamasıyla, nerede olursanız olun, yerel ağız veya internet üzerinden klimanızın durumunu görebilir ve kontrol edebilirsiniz.



VE DAHA FAZLASI

Sensira, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



SENSIRA FTXF-A/B



İç ünite			FTXF	20A/B	25A/B	35A	50A	60A	71A
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	286x770x225			295x990x263		
Gövde	Renk			Beyaz					
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	55		58	59	60	62
	Isıtma		dBA	55		58	61	62	62
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Isıtma	Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33
Hava filtresi	Tip	Yıkabilir/çıkarılabilir standart hava filtresi							
Kontrol sistemleri	Kablosuz kumanda	ARC470A1							
	Kablolu kumanda	BRC944B2 / BRC073A1							
	Online Controller kiti (Opsiyonel)	BRP069A45 / BRP069B45							
	Kablo adaptörü / Normalde açık kontak/ Normalde açık darbeli kontak	KRP413AB1S							

Verimlilik verileri		FTXF + RXF	20A/B + 20A/B	25A/B + 25A/B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,30/3,8	1,7/5,00/6,0	1,7/6,00/7,0	2,3/7,1/7,3	
	Min./Nom./Maks.	BTU/h	4.436/6.824/8.871	4.436/8.530/10236	4436/11.260/12.966	5.800/17.060/20.472	5.800/20.472/23.884	7.848/24.225/24.908	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,00	1,30/3,50/4,80	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,3/8,2/9,00	
	Min./Nom./Maks.	BTU/h	4.436/8.530/11.942	4.436/9.554/13.648	4.436/11.942/16.378	5.800/20.472/26.272	5.800/21.837/27.296	7.848/27.978/30.708	
Çekilen Güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,449/2,773/3,274
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,617/2,603/3,306
Sezonsal Verimlilik (Soğutma)	Kapasite	Ptasarım	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	Enerji verimlilik sınıfı		A++						A
	SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15	
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/yıl	114	141	197	282	342	483
Sezonsal Verimlilik (Isıtma)	Kapasite	Ptasarım	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	Enerji verimliliği sınıfı (Ortalama iklim bölgesi)		A+						A
	Enerji verimliliği sınıfı (Daha sıcak iklim bölgesi)		A++			A+++			
	SCOPnet/A		4,13	4,09	4,08		3,83		
	Yıllık enerji tüketimi		kWh/yıl	751	827	965	1.584	1.655	2.278
Nominal verimlilik	EER		3,94	3,30	3,33	3,25	2,56		
	Enerji Verimlilik Sınıfı (Soğutma)		A						D
	COP		4,19	4,01	3,71	3,93	3,15		
	Enerj Verimlilik Sınıfı (Isıtma)		A						D

Nom. soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu faktörlere bağlıdır: iç sıcaklık: 20°C KT, dış sıcaklık: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu : 5m, kot farkı: 0m. | Elektrik verileri için ayrı çizimlere bakın

Dış ünite				RXF	20A/B	25A/B	35A	50B	60B	71A
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	60		62	61	63	66
	Isıtma			dBA	61		62	61	63	65
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom.		dBA	46/-		48/-	47/-	49/-	-/52
	Isıtma	Yüksek/Nom.		dBA	47/-		48/-	49/-		-/52
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam	Min.~Maks.	°C KT	-10~46					
	Isıtma	Ortam	Min.~Maks.	°C YT	-15~25					
Soğutucu akışkan	Tip				R-32					
	Yük				kg	0,70		0,90	1,15	1,15
					TCO ₂ eq	0,48		0,61	0,78	0,78
	GWP				675,0					
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ		mm/inç	6,35 / 1/4"			6,4 / 1/4"		
	Gaz	DÇ		mm/inç	9,5 / 3/8"			12,7 / 1/2"		
	Borulama Mesafesi	DU-IU	Maks.	m	15			30		
	İlave soğutucu akışkan miktarı				kg/m	0,02 (10 m.'yi geçen boru uzun uzunlukları için)				
	Kot farkı	IU-DU	Maks.	m	12			20		
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı verilen çizime bakın | Elektrik verileri için ayrı çizimlere bakınız | Florlu sera gazları içerir



Sadece 2,0/2,5/3,5 kW'lık iç ve dış üniteler

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmeyiz. Özellikle önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCPI), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/A
34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0



Modern Yapı Hakkında

VİZYON

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağıını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiyen üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Mimarlık felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

MİSYON

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağıını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

MODERN KEMER MARKA DEĞERLERİ

Modern kemer değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür. Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak. Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek. İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

MODERN KEMER İLKELERİ

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.

Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.

Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.

Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve tedarikçileri ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.

Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılabilir yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak

ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR



DAIKIN 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirkettir.

AİRFEL Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından AIRFEL, 1999’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yaptığı cesur atılımlar ile yükseliş grafiğini ve cirosunu her yıl daha da artırıyor. 10 yılda sektörün öncüleri arasına girmeyi başaran AIRFEL, 2009’da %15 lik pazar payına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ediyor.

SIESTA Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 1978 yılında Işılplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurularak, 1987 yılında plastik mobilya üretimine başladı. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan Siesta, ‘kaliteli ürün üretme’ misyonunu, estetik ve tasarım ile buluşturarak iç ve dış mekanlar için ürünler tasarlamaktadır.

TILIA 1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için mobilya üreten firmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi güçlü ve köklü. Hedefimiz, yaşadığımız her mekanda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 15.000 metrekare lik yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

