

SHIRA +

Duvar Tipi Ünite



6 YIL
TAM
GARANTİ



SHIRA + FTXM-N

2 kW'tan 7 kW'a kadar yeni modern tasarımın keyfini çıkarın.

GENİŞ KAPASİTE ARALIĞI

Yeni Shira+ beraberinde artılar getirir:

- + Flash Streamer Teknolojisi
- + Tüm kapasitelerde aynı tasarım

- + Verimlilik için daha fazla + (A+++)
- + Standart Online Controller



20/25/35/42 Sınıfı




50/60/71 Sınıfı


DAHA FAZLA KONFOR

Yatay ve dikey kanatlar sırasıyla otomatik olarak hareket eder. 3 boyutlu hava üfleme sistemi odanın her yerine sıcaklığı eşit dağıtır.


Sıradan klima - Dikey salınım



Shira - 3 boyutlu hava akışı



Üç boyutlu hava üfleme nedir?



Dikey ve yatay kanatların sırasıyla, sağdan sola, yukarıdan aşağıya salınımıyla havayı tüm alana eşit dağıtır.


Daha da geniş çalışma

Dikey Salınım (yukarı-aşağı)		Yatay Salınım (sağa-sola)
Soğutma/ Nem Alma/Fan	Isıtma	
5° 45°	15° 65°	45° 45°

Yatayda 90°, dikeyde 50°'lik açıyla hareket eden kanatlar, daha geniş bir alana yayılan hava akışı sağlar.

Hava, soğutma sırasında yukarıya, ısıtma sırasında aşağı doğru üflenir. Böylece havanın doğal hareketinden yararlanılarak eşit sıcaklık elde edilir.

Isıtma: Yatay kanatlar aşağıya doğru bakar.



Soğutma: Yatay kanatlar yukarı doğru bakar.



TEMİZ VE KALİTELİ HAVA : FLASH STREAMER



Daikin Flash Streamer teknolojisiyle artan iç mekan hava kalitesi

Hava, sigara kokusu ve yemek kokusu vb. gibi kokuların giderilmesini sağlayan titanyum apatit hava temizleme filtresine gelmeden önce toz ve polen filtrelerinden geçirilir. Nihai aşamada Flash Streamer havayı bir kere daha işler: olası formaldehit, zararlı partikül kalıntılarını temizler.




24 saat sonra zararlı partiküller % 99.9 oranında azalır



2 saat sonra polen % 99.6 oranında azalır

Titanyum Apatit Hava Filtresi



1. Toz filtresi havada bulunan büyük partikülleri tutar.
2. Apatit, yüksek tutuş gücüyle havadaki istenmeyen koku ve zararlı partikülleri yakalayarak Titanyum'un etkisini artırır.
3. Titanyum (TiO_2) havadaki istenmeyen kokuları hapsedir.

TASARRUF

Daha fazla verimlilik için bir + daha eklendi



2 ALANLI AKILLI GÖZ

Shira+ akıllı gözü sayesinde tek bir dokunuşla her zaman rahat hissetmenizi sağlar.

Sıradan klima: Hava doğrudan üzerine gelir.

Shira+: Sensor sizi yakalar ve hava akışını ayarlar.



Doğrudan üzerine gelen hava rahatsız eder.

Daikin Shira + 'nın akıllı göz fonksiyonuyla tanışın!



Akıllı göz fonksiyonu için kumanda üzerindeki fonksiyon tuşuna basmanız yeterlidir.



Sensör varlığını algıladığında...



Sensör, odada kimsenin olmadığını tespit ettiğinde...



Hava akışı, kişilerin olmadığı yere doğru yönlendirilir. Böylece üşümeden serinliği hissedersiniz.



Cihaz gereksiz soğutma veya ısıtma işlemlerini önlemek için tasarruf moduna geçer ($\pm 2^\circ C$). Hareket tespit edildiğinde önceki ayar noktasına geri döner.


VE DAHA FAZLASI

Shira +, sizi memnun edecek daha birçok özelliğe sahip.



SHIRA + FTXM-N

ÜCRETSİZ
KESİF &
MONTAJ



İç ünite			FTXM	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	294x811x272				300x1.040x295		
Gövde	Renk			Beyaz						
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	57		58	60	58	60	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Medium/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	41/33/25/19		45/33/29/19	45/39/30/21	44/40/36/27	46/42/37/30	47/43/38/35
	Isıtma	Süper/yüksek/Yüksek/Düşük/Sessiz çalışma	dBA	39/34/26/20	39/34/27/20	39/35/28/20	45/39/29/21	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
Kumanda sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC466A33						
	Kablolu kumanda			BRC073A1						
	Online Controller kiti (standart)			BRP069A45 / BRP069B45						

Verimlilik verileri				FTXM+ RXM	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N	
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
				BTU/h	4.400/6.800/9.600	4.400/8.500/10.900	4.800/11.950/13.600	5.800/14.300/17.100	5.800/17.000/20.480	5.800/20.480/23.890	7.850/24.225/29.000	
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.			kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
				BTU/h	4.400/8.500/14.700	4.400/9.600/16.000	4.800/13.600/17.700	5.800/18.400/20.400	5.800/19.800/26.270	5.800/23.890/27.300	7.850/27.980/34.800	
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.		kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	0,49/2,34/3,44	
	Isıtma	Min./Nom./Maks.		kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	0,45/2,57/3,51	
Sezonsal Verimlilik (Isıtma)	Enerji etiketi			A+++				A++		A++		
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10		
	SEER			8,65				7,85	7,41	6,90	6,11	
	Yıllık enerji tüketimi			kWh	81	101	138	187	236	304	407	
Sezonsal Verimlilik (Isıtma)	Enerji verimliliği sınıfı (Ortalama iklim bölgesi)				A+++				A++		A+	A
	Enerji verimliliği sınıfı (Daha sıcak iklim bölgesi)				A+++							
	Ptsarım	Kapasite	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20		
	SCOP			5,14				4,75		4,34	3,84	
	Yıllık enerji tüketimi			kWh	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.276	
Nominal verimlilik	EER				4,57	4,5	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03	
	Eerj Verimlilik Sınıfı (Soğutma)				A	A	A	A	A	A	D	
	COP				5	5	4,04	4,12	4	3,61	3,19	
	Enerj Verimlilik Sınıfı (Isıtma)				A	A	A	A	A	A	D	

Nom. soğutma kapasiteleri şu koşullara dayalıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu: 5 m., kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu faktörlere bağlıdır: iç sıcaklık: 20°C KT, dış sıcaklık: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer soğutucu akışkan borusu uzunluğu : 5 m., kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizimlere bakınız.

Dış ünite			RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	550x765x285			734x870x373			734x870x320
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	59	58	61	62		63	66
	Isıtma		dBA	59		61	62		63	67
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom.	dBA	46		49	48			47
	Isıtma	Yüksek/Nom.	dBA	47		49	48	49		48
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma		°C	-10~50						-10~46
	Isıtma		°C	-20~18						-15~18
Soğutucu akışkan	Type			R-32						
	Şarj		kg	0,76			1,10	1,15		
			TCO ₂ eq	0,52			0,75	0,78		
	GWP			675,0						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm/inç	6,35 / 1/4"			6,4 / 1/4"			
	Gaz	DÇ	mm/inç	9,5 / 3/8"			12,7 / 1/2"			15,9 / 5/8"
	Borulama Mesafesi		kg/m	20			30			
	İlave soğutucu akışkan miktarı		kg	0,76			1,10	1,15		
	Kot farkı	IU-DU Maks.	m	15			20			
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

6 yıl Tam Garanti kampanyası 31.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilemez. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe N.V. şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk. No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0



SHF_010420_TR

Modern Yapı Hakkında

VİZYON

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağıını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiyen üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Mimarlık felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

MİSYON

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak. Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağıını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak. Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek. Gelecek kuşakların doğayı korumayı öğrenecek ve öğretecek bireyler olarak yetişmesini sağlamak.

MODERN KEMER MARKA DEĞERLERİ

Modern kemer değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür. Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak. Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek. İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak. Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak. Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

MODERN KEMER İLKELERİ

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
Bina mimarı değil, yaşam mimarı ol.
Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir şirket olarak;

KALİTE POLİTİKAMIZ

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.
Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.
Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.
Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve tasearonları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.
Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılabilir yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak

ÇALIŞTIĞIMIZ MARKALAR



DAIKIN 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirkettir.

AİRFEL Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından AIRFEL, 1999’da kuruldu. Kurulduğu günden bu yana, yaptığı cesur atılımlar ile yükseliş grafiğini ve cirosunu her yıl daha da artırıyor. 10 yılda sektörün öncüleri arasına girmeyi başaran AIRFEL, 2009’da %15 lik pazar payına ulaşarak istikrarlı büyümesine devam ediyor.

SIESTA Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 1978 yılında Işılplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında kurularak, 1987 yılında plastik mobilya üretimine başladı. Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan Siesta, ‘kaliteli ürün üretme’ misyonunu, estetik ve tasarım ile buluşturarak iç ve dış mekanlar için ürünler tasarlamaktadır.

TILIA 1963 yılından beri farklı ihtiyaçlar için mobilya üreten firmamız tıpkı ıhlamur ağacı gibi güçlü ve köklü. Hedefimiz, yaşadığımız her mekanda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak Tilia 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzündeki 15.000 metrekare lik yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

